AQUA MARINA

JP

HALVE

INFLATABLE ULTRA-LIGHT PACKAYAK™

ユーザーガイド

注意:

ご使用の前にこちらの取扱説明書の内容をよくお読みの 上、正しくお使いください。
正しい取扱いをしなかった場合、けがや事故、最悪の場 合死に至る危険がありますのでご注意ください。

AM 公式サイト
(英語版)

AM HOW-TO ガイド

AM サービスセンター

製品の使用について

安全に使用するために

パドルスポーツは体力が必要で、非常に危険が伴います。正しく使用されないと、怪我や死亡事故につながる場合があるので注意して下さい。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。

このマニュアルは安全な場所に保管し、本製品を売却する際には新しい所有者にお渡しください。

カヤックの船体に印刷されている「船体識別番号」（HIN）を下記に記録しておきましょう。

CN-ORP

製造業者照明

アクアマリーナのカヤック/カヌー製品は国際標準化機構によって定められたISO6185規格に準拠しています。

安全のためのチェックリストと警告

本製品を貸し出す場合、使用するユーザーが安全に使用できるように所有者が責任を持ち指 導を行ってください。

- 商品を手放すまでこの取扱説明書は必ず保管してください。
- 同タイプのカヤックに特化した指導を受けて使用してください。
- 容量プレートに記載されているデータや、取扱説明書の指示に従ってください。
  カヤック内の人や荷物の配置が不均一になると、危険が生じる可能性があります。
- カヤックに乗り込む際にはフロアの中心に足を置き乗り込んでください。
- ご使用の際には必ずライフジャケットなどの救命胴衣を着用してください。
- 必要があればヘルメット、ヘッドギアなどのプロテクターを装着してください。
- 強風・大雨・急流または、危険な潮流の中では使用しないでください。
- 雨などによる洪水・川が氾濫しているときは使用しないでください。
- アルコールや薬物の影響がある場合は使用しないでください。
- 適正空気圧は必ず守ってください。
- 決して無理はせず、個人の体力・能力にあった使用方法を心がけてください。

・ボートや車でけん引しないでください
・地域の条例や船舶法など、法律を守って使用してください。
・救命用の船としては使用できません。
・お子様が使用される場合は必ず保護者が監督し、目を離さないでください。
・最大荷重を超えての使用はしないでください。
・オフショアの風や潮の流れに十分注意してください。

メーカーからの勧告

定員数と体重制限は必ず守ってください。
製品の仕様はカヤック/カヌーの船体ラベルに記載があります。

カヤック/カヌー ラベル記載事項

1. 国際標準化機構(規格)：EN ISO 6185 PART 1 TYPE Ⅲ
2. 製造国
3. 最大定員数
4. メーカー推奨 最大積載重量
5. メーカー推奨 空気圧
6. 船体識別番号(HIN)
7. 製造メーカー情報



PART LIST













a	スプラッシュガード ハードノーズプロテクション付き	h	ドレンバルブ
b	デッキシールド	i	インフレータブルシートx 2
c	足置き	j	バンジーコード
d	シート取付用Dリング	k	11″ フットポンプ
e	高圧バルブ	l	ジップバックパック
f	キャリーハンドル	m	スライドイン　カヤックフィンx 2
g	ドロップステッチフロア	n	リペアキット (バルブアダプター/ リペアパッチ/ レンチ/ 空気排出用パイプ)

SPECIFICATIONS

モデル	長さ	幅	最大 定員数	最大 積載重量	本体重量	空気室
HALVE HA-398	398cm (13'1")	98cm (39")	2	180 kg (396 lbs)	7.4 kg (16.3 lbs)	2+1

組み立てと収納方法

空気を入れる

1. **ゴミや突起物のない場所にカヤックを広げてください。**

2. **膨らます前にエアデッキフロアを装着してください。**



3. **ホースをポンプの空気口に接続し、固定させてください。**



4. **ホースをバルブに接続してください。**
   反時計回りに回してバルブカバーを外します。
   反時計回りに90度回してピンを押し上げた状態にさせます。







5. **サイドチャンバー、フロアの順にに空気を入れてください。適切な空気圧に達するまで膨らませてください。空気を入れすぎないように注意しましょう。**

   手順1：サイドチャンバーを1.45psi/0.1barまで膨らませる。
   手順2：エアデッキフロアを8.0psi/0.55barまで膨らませる。

⚠ フロアがサイドチャンバーの下に入り込むように設置されていることを確認してください。





6. **膨らませた後にそれぞれのバルブを締めてください。**

   注意：繰り返し使用するとバルブが緩んでくることがあります。使用の前にはバルブをしっかりと締め直した後、空気を入れてください。

7. **デッキシールドを取付する。**



⚠ **WARNING:** カヤックを直射日光の当たる場所に放置しないでください。過膨張を引き起こす可能性があります。

シートの取り付け

1. フットポンプでシートを膨らませる.
2. シートの位置を決めたら、ストラップバックルを使用して本体のDリングに接続する。
   上側のストラップを前方のDリングに取付します。











シートの空気を抜く

シートのバルブキャップを開け、空気排出用のパイプを差すことで空気が抜けます。
またはバルブの底部分をつまむことでも排出可能です。

カヤックフィンの取り付け

カヤック/カヌーを裏返し、カヤックフィンをベースにスライドさせます。付属のピンを横から、カチッと音がするまで差し込み固定させます。
注意：カヤックフィンは、水面が静かな場所で使用する場合に取り付けてください。
急流で使用する場合は、取り付けないでください。





水面が静かな場所で使用する際は、ドレンバルブをしっかりと閉じておき、急流で使用する場合はキャップを開けてください。キャップを開けておくとある程度水がフロアに溜まり、数センチのところで安定します。

空気を抜く

1. バルブ周辺の水分、ゴミを取り除きます。



2. バルブキャップを開けてください。
バルブキャップを外し、ピンをゆっくり押し下げます。はじめは空気が勢いよく出てきますが、しばらくすると緩やかな排出に変わります。
数秒したら、ピンを完全に押し下げ、時計回りに90度回して下がった位置に固定してください。







3. 残りの空気は押し出すか、ポンプの排出モードを使って抜いてください。

or



4. 空気を抜ききったら、キャップをしっかりと締めてください。



折りたたみ方

1. シートやオール等、カヤックからすべてのアクセサリーを外してください。
   注意： 折りたたむ前にエアデッキフロアとデッキシールドを取り外してください。





2. 図のように縦半分に折ります。船首側から中央まで折り、残っている空気を押し出します。船尾側も同様に中央側に折り込み、船尾の先端が来るようにします。





注意:
フィンボックスは曲がらないように折り目を避けてください。

3. 付属のバッグは最小限の折り目で、カヤックをできるだけ簡単にバッグに収納することができるサイズに設計されています。



パドルの組み立て方法

カヤックパドル（* 別売り）



カヤックパドルの組み立て

1. ブレードのプッシュポタンを押してシャフトの穴に合わせて差し込みます。
2. 同様にシャフト同士もプッシュボタンを押し、穴に合わせて差し込みます。
3. 分解するには組み立てと逆の手順で行ってください。

Note: 持ち運びに不便がなければ、毎回ブレードをシャフトから取り外す必要はありません。

⚠ 注意: 使用後は必ずシャフト内に残っている水を排出してください。

お手入れと保管について

本製品はISO 6185規格に準拠した高い品質を持っていますので、正しく管理すれば数年間は品質を保つことが出来ます。
正しく管理をしないと安全性を著しく低下させ同乗者を危険にさらすことになります。また、一切の 保証が無効となります。

- 砂・海水・日光による損傷を防ぐため、使用の後は必ず陸上で洗ってください。
- ほとんどの汚れは真水・柔らかいスポンジ・中性洗剤で取り除くことが出来ます。
- 保管する前に本 製品が完全に乾いていることを確認してください。できるだけ洗剤は使用せず、廃水は海や川に 流さないでください。
- 空気を入れたまま保管することも可能ですが、本製品の上に物を置かないでください。
- 吊り下げて の保管はなるべく控えてください。
- 付属品を外した後、全てのバルブを開け空気を排出させてください。
- 湿気のない、風通しの良い場所に保管をしてください。
- 害虫被害に遭わないようにバッグに入れるなどの対策をとってください。
- 保管する際の室温は0〜40℃の間で維持してください。

製品保証

1 YEAR

本製品は購入日から1年間、製品の不良や欠陥を保証します。
この保証には次の制限が適用されます。

1. 製品保証は個人かつ非営利目的に使用する場合のみ保証の対象となります。レンタルや学校行事、営 利目的での使用は対象外となりますのでご注意ください。
2. 製品保証の決定には、欠陥を明確にするための検査や画像の提供をする必要があります。状況によっ ては送料をお客様のご負担で販売店へ商品を送らなければいけない場合もあります。また、返品や交 換は販売店の許可を得てから発送しなければいけません。発送の際には、返品許可番号を表記するな どの手順が必要になる為、販売店の指示に従ってください。
3. 商品不良が認められた場合は、不良品の交換または修理のみが保証の対象となります。また、本製品 の誤った使用方法や紛失によって生じた費用、損失、損害については一切責任を負いません。
4. この製品保証は、誤用、乱用、放置、使用における摩擦、裂傷による破損は適用されません。またこれに 限らず、過熱による破損、不適切な取扱いや保管による破損、岸辺での使用による破損、波乗りでのボ ードの破損など、素材および製造上の欠陥以外の破損はすべて適用外となります。
5. この製品にはアクアマリーナのブルードライブパワーフィン以外のモーターを使用しないでください。
6. 推奨する最大積載量を超えて使用した場合は保証の対象外となります。
7. 製品保証は許可なく修理、交換、改造を行った場合は無効となります。
8. 修理、交換された製品も初めの購入日から1年の保証期間となります。
9. 保証を受ける際には領収書や納品書等の購入したことを証明できる書類を提出する必要があります。 購入した販売店の名前、日付が明確にわかるものを保管しておいてください。
10. ここに記載されている以上の保証はありません。

注意

この製品は、特定の用途に使用される目的で設計されています。
製造業者によって示された以上の改造や変更はユーザーの重大な危険につながり、製品保証は無効となります。